





GE8-FO

Rotule

Rotule GE..-FO, radial, maintenance nécessaire

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance required	
Matériaux	Acier	Acier
joint	Sans	Without
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

dimensions principale & données de performance

d	8 mm	Alésage roulement
D	19 mm	Diamètre extérieur roulement
B	11 mm	Largeur bague intérieure
C _r	10.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	40.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	14 g	Poids

Cotes de montage

r _{1smin}	0,3 mm	Distance de bord
r _{2smin}	0,3 mm	distance de bord
d _{a max}	11,6 mm	distance de raccordement bague intérieure
D _{a min}	15,5 mm	Diamètre de raccordement logement



Dimensions

C	6 mm	Largeur bague extérieure
d K	16 mm	Diamètre de bille
α	21 °	angle de basculement
d OT	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
d UT	-0,008 mm	alésage roulement, tolérance basse
D OT	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D UT	-0,009 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B OT	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
B UT	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
C OT	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C UT	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G r	0,032 - 0,068	Jeu radial
G rmax	0,068 mm	Radial clearance, maximum
G rmin	0,032 mm	Radial clearance, minimum

Plage de température

T min	-60 °C	Température de fonctionnement min.
T max	200 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à la graisse
	Ouvert
	Erreur d'angle et désalignement statique
	Erreur d'angle et désalignement dynamique