



Déclencheur à minimum de tension 24 V CC Accessoires pour : 3VA1 et 3VA20 à 3VA25

Version		
nom de marque produit	SETRON	
désignation du produit	Accessoires	
version du produit	Déclencheurs auxiliaires	
Caractéristiques techniques générales		
Degré d'encrassement	3	
Catégorie de surtension	III	
puissance active absorbée / pour CC / max.	2,5 W	
Tension		
tension de tenue aux chocs	4 kV	
Conception mécanique		
Hauteur	65,1 mm	
Largeur	25,7 mm	
nombre d'emplacements	3	
profondeur	28,8 mm	
poids net	91 g	
Liens		
couple de serrage [lbf-in] / pour bornes a vis		
• min.	3,5 lbf-in	
• max.	4,4 lbf-in	
couple de serrage / pour bornes a vis		
• min.	0,4 N-m	
• max.	0,5 N-m	
section de câble raccordable		
• min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
• max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
longueur de dénudage	10 mm	
numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires		
• min.	20	
• max.	16	
longueur de dénudage [in]	0,4 in	
Certificats		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

#### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9908-0BB11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB11)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

20/12/2020 

