

LE TAPIS BROSSE

RÉPONDANT À LA

RÈGLE **MENT** **ATION**

DES PMR & ERP*

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS



tapis benoît

Rappel de la

RÈGLEMENTATION

Art. R. 111-18-1 (article 7)

Les revêtements de sol et équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées.

A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées : Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis devant les portes d'accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

SPÉCIAL

Personnes à mobilité réduite

Résultat de plusieurs années de recherche de notre service R&D, ce tapis en coco naturel a été spécialement conçu pour s'adapter à la réglementation concernant l'accès des personnes à mobilité réduite dans les établissements publics.

Important : c'est la première fois qu'un tapis brosse obtient un classement feu.



Il est excellent pour absorber la saleté. Il est muni d'un support en vinyle flexible et peut être coupé à n'importe quelle taille et forme souhaitées.

* PMR : Personne à mobilité réduite
ERP : Établissement recevant du public



tapis benoit


SPÉCIAL

Fort passage & établissements recevant du public



Test de résistance

Indice de roulage
Coefficient d'effort par rapport à un sol lisse.



-20%

Ces tests nous ont permis d'établir que la conception du nouveau tapis brosse **BTB adapté PMR et ERP** permet de réduire de **20%** l'effort de passage en fauteuil roulant par rapport à un tapis brosse standard.



tapis benoit



Caractéristiques Techniques



Produits

- Le seul tapis brosse avec classement feu
- Spécial passage des fauteuils roulants et déambulateurs.
- Spécial non enfoncement des béquilles.
- Résiste à un passage intense
- Antidérapant
- Très robuste grâce à sa densité.
- Spécial passage intense & établissements recevant du public



17 mm



23 mm



en rouleau

- Longueur : +/- 12,5 mètres
- Largeur : +/- 100, 200 cm



à la coupe & sur mesure



Extérieur
Abrité



Intérieur



Spécial
Handicapés



Fabriqué
en Europe



Personnes
âgées



Personnes
avec charges



Passage
Intense



Passage
Fort



Absorption
+/- 8,3 L/m²



Classement Feu
Cfl/S1



Antidérapant



Sans
Phtalate

Sous-couche avec charte visuelle pour identification facile



Caractéristiques techniques

● **Composition :** Velours
fibres de Coco
Semelle : PVC

● **Poids total**
17 mm : +/- 6750 g/m²
23 mm : +/- 8000 g/m²

● **Hauteurs totales :**
17 mm & 23 mm

● **Usage :** commercial
et professionnel

● **Spécificités :** Convient pour fosse, accepte le passage des fauteuils roulants et le non enfoncement des béquilles.



tapis benoit

Siège social : Immeuble Kyoto

11, chemin des Anciennes Vignes ■ 69410 Champagne au Mont d'Or

Tél 04 78 41 88 69 ■ Fax 04 78 26 63 50

e-mail : btb@tapis-benoit.com ■ web : www.tapis-benoit.com