Robinet électronique TEMPOMATIC 4

Réf. 443506

Piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443506

Robinet électronique de lavabo mural :

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.

Corps en métal chromé L.190 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Fixation murale.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443506

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	(WRAS
Garantie	<u> </u>

