

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Connecteurs
Sous-famille	Mousquetons aluminium



OK

Mousqueton aluminium ovale et symétrique pour positionner les appareils de façon optimale, idéal pour les mouflages. Le système Keylock évite l'accrochage involontaire. Disponible en deux versions de système de verrouillage.

Descriptif court Mousqueton aluminium ovale





Argumentaire

- Forme ovale et symétrique pour positionner les appareils de façon optimale (poulies, bloqueurs, antichute mobile...).
- Idéal pour les mouflages.
- Système Keylock pour éviter l'accrochage involontaire du mousqueton durant les manœuvres.
- Témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé (sur version SCREW-LOCK).
- Disponible en deux versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK) et également en version noire.

Spécifications

- Matière(s): aluminium
- Certification(s): CE EN 362

Spécifications par référence

Référence(s)	M33 SL	M33 SLN	M33 TL	M33 TLN
				
Poids	75 g	75 g	75 g	75 g
Système de verrouillage	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK
Couleur(s)	gris	noir	gris	noir
Résistance grand axe	24 kN	24 kN	24 kN	24 kN
Résistance petit axe	10 kN	10 kN	8 kN	8 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Ouverture	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Made in	IT	IT	IT	IT
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	30	30	30	30
EAN	3342540071827	3342540071834	3342540071841	3342540075986

Produit(s) associé(s)
TIBLOC
ASCENSION
FIXE
PAW
SWIVEL