

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Famille</b>	Connecteurs
<b>Sous-famille</b>	Mousquetons aluminium



## WILLIAM

Mousqueton aluminium dont la capacité et l'ouverture importantes facilitent la connexion de plusieurs éléments. Le système Keylock évite l'accrochage involontaire. Disponible en trois versions de système de verrouillage.

---

**Descriptif court** Mousqueton aluminium grande capacité

---

**Argumentaire**

- Capacité et ouverture importantes facilitant la connexion de plusieurs éléments.
- Forme en poire permettant l'assurage au demi-cabestan.
- Système Keylock pour éviter l'accrochage involontaire du mousqueton durant les manœuvres.
- Témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé (sur version SCREW-LOCK).
- Disponible en trois versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK, BALL-LOCK) et également en version noire.

---

**Spécifications**

- Matière(s): aluminium
- Certification(s): CE EN 362, EAC

---

Spécifications par référence

Référence(s)	M36 SL	M36 SLN	M36 TL	M36 TLN
				
Poids	90 g	90 g	90 g	90 g
Système de verrouillage	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK
Couleur(s)	gris	noir	gris	noir
Résistance grand axe	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
Résistance petit axe	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Ouverture	25 mm	25 mm	24 mm	24 mm
Made in	US	US	US	US
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	30	30	30	30
EAN	3342540071919	3342540075993	3342540071926	3342540071933

Référence(s)	M36 BL
	
Poids	90 g
Système de verrouillage	BALL-LOCK
Couleur(s)	gris
Résistance grand axe	25 kN
Résistance petit axe	7 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN
Ouverture	24 mm
Made in	US
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	30
EAN	3342540071940

**Produit(s) associé(s)**  
 PRO TRAXION  
 GEMINI  
 GRILLON Amarrage  
 PAW  
 SWIVEL