

## Information produit uvex ultravision

	<p><b>LES POINTS FORTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lunette-masque panoramique au design ergonomique avec vision latérale non restreinte</li> <li>▪ Protection parfaite contre les projections <b>chimiques</b>, les intrusions de <b>poussières</b></li> <li>▪ Convient aux porteurs de lunettes de vue</li> </ul>
---	---

### Domaines d'utilisation:

- Risque de projection de particules solides, poussières
- Risques de projections de produits chimiques, de liquides (notamment version acétate 9301.714)
- Protection contre les gaz : version 9301.603

### Versions disponibles en acétate:

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.714 translucide <b>acétate anti-buée</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FN CE W 166 34 F CE</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.716 translucide <b>acétate anti-buée</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FN CE W 166 34 F CE</p> <p style="text-align: right;"><b>Version bord mousse</b></p>

### Oculaires de remplacement acétate:

<p>Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :</p>	<p>9300.517 <b>acétate anti-buée</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FN CE</p>
---	--

**Avertissement :** les oculaires en acétate ne sont pas compatibles avec les montures équipées à l'origine d'oculaires en polycarbonate et inversement !

# uvex

## Versions disponibles en polycarbonate:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.105 translucide <b>PC incolore / uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.116 translucide <b>PC incolore / uvex supravision plus</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 34 B CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.605 translucide <b>PC incolore / uvex supravision plus</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Version : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.813 translucide <b>PC incolore / uvex supravision excellence</b> <b>Livré avec 2 films pelables</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE
 Version étanche aux gaz	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.613 jaune <b>PC incolore / uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 3459 B CE
 Version étanche aux gaz	Référence : Coloris monture : Oculaires : Version : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.603 rouge <b>PC incolore / uvex supravision excellence</b> <b>100% hermétique</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE W 166 3459 B CE

## Oculaires de remplacement polycarbonate:

Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9301.255 <b>PC incolore / uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE
Référence : Version : Conditionnement :	9300.316 <b>Films de remplacement incolore</b> Livrés par 10

**Avertissement :** les oculaires en acétate ne sont pas compatibles avec les montures équipées à l'origine d'oculaires en polycarbonate et inversement !

## Masque uvex ultravision acétate avec set de fixation sur casque:

 <p>(coquilles anti-bruit non-incluses)</p>	<p>Référence :          Coloris monture :          Oculaires :          Norme :          Marquage écran :          Marquage monture :</p>	<p>9301.544          Incolore  <b>Acétate incolore</b> / UV 2-1,2 anti-buée          EN 166 + EN 170          2-1,2 W 1 B9KN CE          W 166 34 F CE</p> <p><b>Compatible avec les coquilles anti-bruit uvex K1H et uvex K2H</b>          Pour un montage du masque ultrasonique 9302.510 sans coquille anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.</p>
--	---	---

## Accessoires compatibles :

 <p><b>Protège face FACEGUARD</b></p>	<p>Référence :          Coloris :          Norme :          Marquage :</p>	<p>9301.318 (uvex ultravision faceguard <b>seul</b>)          Translucide          EN 166          W.166.B.CE</p>
	<p>Référence :          Marquage :</p>	<p>9301.555 (<b>ensemble</b> uvex ultravision faceguard + masque ultravision)          2C-1,2 W 1 B9KN CE</p>
	<p>Référence :          Coloris :          Norme :          Marquage :</p>	<p>9301.317 (<b>protège face seul</b>)          Translucide          EN 166          W.166.B.CE</p>
		<p><i>S'adapte facilement sur tous les masques 9301 ultravision en PC.</i>  <i>Ventilé, <b>relevable</b>, compatible avec le port d'un <b>masque de protection respiratoire.</b></i></p> <p><i>S'adapte facilement sur <b>tous les masques 9301 ultravision.</b></i>  <i>Ventilation nasale avec <b>mousse filtrante.</b></i></p>

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
<p><b>Monture souple en PVC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forme ergonomique</li> <li>▪ Coussinet au niveau du nez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort optimal</li> <li>➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection</li> </ul>
<p><b>Système de ventilation indirecte :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assure un environnement non-irritant aux yeux</li> <li>▪ réduit le risque de formation de buée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort supérieur lors de port prolongé</li> <li>➤ sécurité renforcée car le masque est porté</li> </ul>
<p><b>Ecran panoramique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vision latérale dégagée</li> <li>▪ compatible avec le port de lunette de vue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ absence de gêne de la vision</li> <li>➤ convient à tous</li> </ul>
<p><b>Ecran facilement interchangeable :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture</li> </ul> <p><b>Référence écran de remplacement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acétate : 9301.517</li> <li>▪ PC : 9301.255</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ réduction des déchets</li> <li>➤ rentabilité accrue</li> </ul>
<p><b>Traitement uvex supravision excellence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent</li> <li>▪ anti-rayure extérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort supérieur</li> <li>➤ durée de vie allongée</li> <li>➤ rentabilité accrue</li> </ul>
<p><b>Pont de nez spécifique / traitement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lunette masque reste en place</li> <li>➤ confort supérieur</li> <li>➤ port accepté</li> </ul>