



CODE ARTICLE: 1011746

**Enrouleur à rappel
automatique FALCON™**

câble en acier galvanisé - 15m, témoin de chute avec
mousqueton automatique à émerillon et mousqueton à
vis à émerillon

Honeywell
MILLER®**Présentation générale****Numéro de référence**

1011746

Type de produit

Antichute

Gamme

Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés.

Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Plus grande sécurité:

Le système de freinage à déclenchement rapide permet d'arrêter une chute sur quelques centimètres.

Témoin de chute

Confort accru:

Léger avec une poignée incorporée

Avantage

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement

indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis.

Descriptif technique

Extérieur

carter

Nylon haute résistance

Manivelle/ volant

Aluminium traité à chaud

Câble

Acier galvanisé Ø 4,5mm

Connecteurs

Mousqueton à vis.

Matériau: acier zingué

Ouverture: 17 mm

Résistance à la rupture: >2500daN

Norme EN 362

Mousqueton automatique

Matériau: acier zingué

Ouverture: 19 mm

Résistance à la rupture: >2000daN

Norme EN 362

Dimensions

Longueur

342mm

Largeur

246mm

Épaisseur

101mm

Ouverture

17mm

Performances

Capacité de travail (m)

15m

Résistance à la rupture

>1200daN

Poids (kg)

6,7kg

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Informations complémentaires

Système de freinage

Bronze et acier inoxydable

EN 360

,

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

0082/490/160/04/09/0191

Documentation

NT90011466 IND I

<http://www.honeywellsafety.com/supplementary/4294998018/1033.aspx>

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004211 IND P

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

3660681030566