CODE ARTICLE: 50129767-001

Distributeur de bouchons d'oreille HL400 version légère avec 400 paires de Bilsom 303L

Le distributeur de bouchons d'oreille Honeywell HL400 est conçu pour être léger et durable. Avec une simple rotation de la manette de distribution, il distribue des bouchons d'oreille en mousse jetables Howard Leight. Encore mieux, le remplissage et le montage du distributeur sont désormais plus simples que jamais

Présentation générale

Numéro de référence
50129767-001

Type de produit
Antibruit

Gamme
Bouchons d'oreille

Ligne
Bouchons d'oreille à usage unique

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
BILSOM

Industrie

- Administration
- Agriculture
- Army - Defence
- Environnement ATEX
- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Restauration
- Industries chimiques
- Énergie ou électricité
- Brigades de protection contre l'incendie
- Pêche
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Espaces verts
- Sécurité intérieure
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Logistique
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Aciérie et métallurgie
- Minning and Quarrying
- Offshore
- Industries du papier
- Pétro-chimie
- Industries graphiques
- Services
- Construction navale
- Télécommunications
- Industries textiles
- Transport
- Services collectifs
- Traitement de l'eau
- Soudure
- Industries du bois

Utilisation du produit
Distributeur de 400 paires de Bilsom 303L

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Conception plastique durable : un choix économique pour la distribution de bouchons d'oreille. La base du HL400 peut s'installer sur les supports muraux des autres distributeurs les plus diffusés, y compris ceux du distributeur Howard

© Honeywell International Inc.

Leight LS400. Le positionnement universel des trous de montage correspond à celui de nombreux autres distributeurs, ce qui évite d'avoir à percer de nouveaux trous. La base peut également être montée sur une surface horizontale pour assurer sa stabilisation et prévenir tout déplacement. • Il peut être fixé sur un mur ou placé sur une table ou un poste de travail. • Manette à tourner pour distribuer les bouchons d'oreille sans cordelette • Bassin de captage qui empêche les bouchons d'oreille de tomber au sol • Recharges en sachets disponibles pour Matrix, Max, Max Lite, Laser Lite et MultiMax • Contient 400 paires de bouchons d'oreille sans cordelette MOUSSE EN POLYURÉTHANE La mousse tendre offre un grand confort de port et d'excellentes performances. SURFACE LISSE ET RÉSISTANTE À LA SALISSURE Permet d'éviter l'accumulation de saleté ou d'autres substances sur la surface et empêche celles-ci de pénétrer dans le conduit auditif.

Avantage
Les bouchons d'oreille de série Bilsom 300 constituent le choix idéal pour les travailleurs devant se protéger des bruits assourdissants et exigeant une paire de bouchons d'oreille pouvant délivrer une protection et un confort optimaux. Étant le bouchon d'oreille en polyuréthane le plus utilisé d'Europe, le bouchon d'oreille de série 300 intègre de hautes performances de réduction du bruit dans un bouchon d'oreille jetable.

Descriptif technique

SNR (dB)
33

H (dB)
32

M (dB)
29

L (dB)
29

Taille
Regular

Forme
bullet

Poids(g)
0.48

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Numéro de certificat CE
941057

Numéro d'attestation
9404815

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	**Substance > 0,1 %**
Nom de la substance	**Numéro CAS**
No Substance Content	

Maintenance

© Honeywell International Inc.

Information de stockage

Tous les bouchons d'oreille doivent être rangés avant et après chaque utilisation, d'une manière pouvant les protéger de la saleté, de la graisse et d'autres contaminants.

Instructions d’entretien

Les bouchons d'oreille jetables sont composés d'élastomère (élastomères thermoplastiques) ou de mousse en polyuréthane. Nous vous déconseillons de laver et de nettoyer des bouchons d'oreille jetables. Ces bouchons doivent être jetés à la poubelle et vous devez en utiliser une nouvelle paire lors de la prochaine utilisation. L'humidité excessive réduit l'atténuation et ralentit le rétablissement de la mousse, pouvant entraîner un ajustement inadéquat.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: Distributeur de bouchons d'oreille HL400 version légère avec 400 paires de Bilsom 303L
Référence: 50129767-001
Norme(s):

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
941057

Délivré par:

Fait en , le 14/08/2018
Par:
Division: Antibruit

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com