



**CODE ARTICLE: 1032179**  
**Honeywell Millennia 2G**

Millennia 2G  
 Monture : Noire  
 Oculaire : Incolore, traitement Fogban

**Honeywell**

**Présentation générale**

**Numéro de référence**

1032179

**Type de produit**

Protection oculaire et faciale

**Gamme**

Lunettes

**Ligne**

Verre unique

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Énergie ou électricité
- Industries alimentaires
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Laboratoire
- Logistique
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Offshore
- Services
- Construction navale
- Télécommunications
- Industries textiles
- Transport
- Services collectifs
- Industries du bois

**Utilisation du produit**

Lunettes à usage professionnel.

Utilisation : Pour une utilisation en intérieur, où une protection oculaire est nécessaire contre les risques les plus courants (par exemple, protection contre les impacts) et où la buée est un problème. Filtre >99,9 % des rayons UV jusqu'à 385 nm.

**Caractéristiques & Avantages**

**Caractéristique**

Simplicité : « Portez-les et c'est parti ! »

**Avantage**

Les modèles Millennia 2G intègrent la catégorie « Portez-les et c'est parti ! » de Honeywell, conçue pour celles et ceux qui aiment travailler en toute tranquillité, sans avoir à se préoccuper de l'ajustement ou des pièces mobiles de leurs lunettes. Nul besoin de se soucier de la longueur ou de la hauteur des branches ou encore du réglage du pont de nez. Il vous suffit de sortir le produit de son emballage, de le porter et de vous concentrer sur votre travail !

**Caractéristique**

Confort

**Avantage**

La matière de la monture est plus douce et plus souple pour davantage de confort au niveau des tempes et des oreilles dans le cadre d'une utilisation tout au long de la journée.

### **Caractéristique**

Meilleure protection des yeux et des pommettes

### **Avantage**

Couvre les yeux et les zones périphériques afin de protéger les utilisateurs contre les particules, poussières et autres risques d'impact. La protection oculaire renforcée enveloppe les zones périphériques afin de prévenir le risque de projections de particules. Un élément de type « rebord » a été ajouté le long des sourcils afin d'empêcher la poussière de passer derrière la monture et de pénétrer dans les yeux.

### **Caractéristique**

Champ de vision plus large

### **Avantage**

Offre une vue panoramique pour une plus large vision périphérique et de face durant le travail. Moins d'interruptions du champ de vision causés par la monture, qui se révèlent être à l'origine de nombreuses plaintes des utilisateurs souhaitant regarder vers la gauche ou vers la droite, au-dessus et en-dessous, afin de voir clairement dans toutes les directions.

### **Caractéristique**

Stabilité et confort au niveau du nez

### **Avantage**

Les plaquettes nasales confortables permettent d'éviter que les lunettes ne glissent et n'obligent ainsi l'utilisateur à les remettre en place tout au long de sa journée de travail.

### **Caractéristique**

Monture sport, plus moderne

### **Avantage**

Design simple, classique et sport à la fois, incitant les utilisateurs à porter leur équipement en toute conformité

## **Descriptif technique**

### **Type de lunettes**

Lunettes

### **Couleur de l'oculaire**

Incolore

### **Traitement de l'oculaire**

Traitement Fogban

### **Matériau de l'oculaire**

Polycarbonate

### **Oculaires de remplacement**

Non

### **Couleur de la monture**

Noire avec rayures bleues

### **Matière de la monture**

Nylon

### **Diélectrique**

Oui

### **Type de branche**

Mastoïde

## **Certifications**

 Déclaration de conformité CE

### **EPI catégorie CE**

2

### **Numéro de certificat CE**

C1570.1HON

### **Attestation CE**

 Certificat de conformité CE Millennia 2G

### **Numéro d'attestation**

C1570.1HON

### **Certifications**

- EN C1570.1HON

## REACH

<b>Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)</b> The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
<b>Références des produits vendus en Europe</b>	<b>Substance &gt; 0,1 %</b>
<b>Nom de la substance</b>	<b>Numéro CAS</b>
No Substance Content	

## Documentation

### Brochure Millennia 2G

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/eye\\_and\\_face\\_protection/4294981286/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection/4294981286/1033.aspx)

## Informations complémentaires

### Fiche d'informations sur l'utilisateur

Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

## Pièces & Accessoires

### Accessoires

Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

## Conditionnement

### Code EAN

7312550321799

### Code UPC/Boîte

17312550321796

### Code UPC/Étui

27312550321793.

### Étui de conditionnement individuel spécial

Sac plastique transparent

### Unité de mesure

unité

### Quantité par boîte/kit/étui

10

### Quantité par carton

200/emballage

### Quantités minimales à commander

10

### Pays d'origine

Taiwan



ECS GmbH \* Obere Bahnstraße 74 \* 73431 Aalen

SPERIAN Eye & Face Protection, Inc.  
 Dr. Peter Hones  
 Michelle Laramie / Senior Project Leader  
 10, Thurber Blvd.  
**SMITHFIELD, RI 02917**  
**USA**

Your correspondence:  
 Dr. Bernhard Schmitz (sbn)  
 ECS GmbH - European  
 Certification Service  
 Obere Bahnstraße 74  
**73431 AALEN / GERMANY**  
 Tel. +49 7361 9757396  
 Fax. +49 7361 5562434  
 email: bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de  
 131204\_sbn brief SPERIAN.doc

Aalen, 04/12/13

**Procedure 1153-ECS-13 MILLENNIA 2G -family for UV & sunglare filtering action**

Hello and best regards from Aalen, Germany!

We are going to continuously working and probably to finishing the file 1153-ECS-13, the testing, assessment and certification of one type / three variants of MILLENNIA 2G eye-protection spectacles providing UV and sunglare filtering action. Please find herein the test report and the revised EC-type examination certificate C1570.3HON. Please check all the documents very carefully and let us know any comments - also if there is a need for corrections.

Thank you for your order; we hope that we performed all the measurements, the assessments and the certification to your very satisfaction. And we are looking forward for new contacts and orders.

If you need any further information and/or if you got any further question, please do not hesitate and contact me immediately.

  
 Dr. Bernhard Schmitz  
 ECS manager

<b>CERTIFICATION/TEST REPORT RECEIPT FORM</b>	
DATE RECEIVED:	<u>12/31/13</u>
PRODUCT:	<u>MILLENNIA 2G</u>
CERTIFICATION <input checked="" type="checkbox"/>	TEST REPORT <input type="checkbox"/>
<b>SIGNATURES</b>	
Q.A. MANAGER	_____
DIRECTOR QUALITY SYSTEMS	_____
_____	_____

**Adresse:**  
 Hütelfeldstraße 50  
 73430 Aalen

**Geschäftsführer:**  
 Dr. Bernhard Schmitz  
 bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de

**Registereintrag:**  
 Ulm HRB 720831  
**USt-IdNr:**  
 DE253376674

**Bankverbindung:**  
 KSK Ostalb  
 KontoNr: 1000276905  
 BLZ: 61450050

## EC-type examination certificate

C1570.3HON


Applicant / manufacturer	Honeywell Safety Products 10, Thurber Blvd. SMITHFIELD, RI 02917 USA
Identification of the manufacturer	HON
Product type	Eye-protector, safety spectacles with filtering action, welding, UV and sunglare filters
Model name	MILLENNIA 2G - Spectacles for occupational use, see schedule identifying the different models
Standard(s) / technical rules	DIN EN 166 : 2001 & DIN EN 169 : 2002 & DIN EN 170 : 2002 & DIN EN 172 : 1994 + A1 : 2000 + A2 : 2001 Essential requirements according to Annex II of the PPE-Directive 89/686/EEC
Test reports	1087-ECS-13, 1153-ECS-13
Material	Lenses: polycarbonate Temples: plastics
Marking	Welding: X HON 1 FT Z - 166 FT CE UV: 2C-Y HON 1 FT Z - 166 FT CE Sunglare: 5-Z HON 1 FT Z - 166 FT CE for details see schedule for the different models

Herewith, ECS certifies that the named models comply with the basic requirements for health and safety as they are provided by the European Directive for Personal Protective Equipment 89/686/EEC. This certificate is based both / either on the test results as they are summarized in the named test reports, and/or on the technical documentation as it is delivered by the manufacturer. The applicant / manufacturer agrees to the General Business Rules of the ECS GmbH and to additional agreements as they are named in the application for conformity assessment.

The eye-protection device is to be marked as assigned. Either / both the frame and / or the ocular, spectacle, goggle or shield must be signed, as appropriate. If different marking has been assessed, the lowest marking must be applied, respectively. The validity of this EC-type examination will expire, if the manufacturer modifies the safety-relevant properties of this product with comparison to the tested one or if the requirements in the standards or technical rules will be revised and/or tightened. Name, address and identification number 1883 of the notified body ECS must be indicated in the information brochure of this product.

**This EC-type examination certificate is valid until 2018-09.**

ECS GmbH  
Notified Body 1883  
03/12/13



Dr. Bernhard Schmitz  
ECS-Certification



ECS GmbH – European Certification Service  
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung  
Laserschutz und Optische Messtechnik  
Hüttfeldstraße 50  
73430 Aalen, Germany

## CERTIFICATION SCHEDULE

**Company:** Honeywell Safety Products, SMITHFIELD, RI USA

Annex to the EC-type examination certificate registration number C1570.3HON, dated from 03/12/13:

The following products are included in this EC-type examination certificate:

Model name	Lens name and colour	Measurement report	Scale and marking for the unit of ocular and frame
MILLENNIA 2G 1032175	CLEAR HC	10871-ECS-13 108710-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032176	GRAY HC	10872-ECS-13 108710-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032177	YELLOW HC	10873-ECS-13 108710-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032178	I/O SILVER HC	10874-ECS-13 108710-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032179	CLEAR FOGBAN PLUS	11531-ECS-13 11534-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032180	GRAY FOGBAN PLUS	11531-ECS-13 11534-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032181	YELLOW FOGBAN PLUS	11532-ECS-13 11534-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032182	SHADE 3 HC	10878-ECS-13 108710-ECS-13	Welding filtering action: 3 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032183	SHADE 5 HC	10879-ECS-13 108710-ECS-13	Welding filtering action: 5 HON 1 FT K – 166 FT CE

### Valid for all types:

- Optical class: 1
- Protection against high-speed particles, low energy impact at extremes of temperatures (FT)
- C: recognition of signal lights
- K: resistance to surface damage by fine particles
- N: resistance to fogging of oculars

### Additional remark:

If the lenses and frames are marked separately, the following markings shall be applied:

- for the lenses: X / Y HON 1 FT Z CE (for X, Y, Z see table above)
- for the frame: HON 166 FT CE



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: Honeywell Millennia 2G

Référence: 1032179

Norme(s): EN166, EN170

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

C1570.1HON

**Délivré par:**

ECS

Obere Bahnstrasse, 25

73431

Aalen

Germany

+49 (0)7361 9757396

+49 (0)7361 5562434

[www.ecs-eyesafe.de](http://www.ecs-eyesafe.de)

Fait en Aalen, Allemagne, le 18/03/2016

**Par:** Bernhard Schmidt

**Division:** Protection oculaire et faciale

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE  
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses  
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX  
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 487 307 00137  
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Lunettes de sécurité

**Honeywell**



SIMPLICITÉ, CONFORT, MEILLEURE PROTECTION DES YEUX ET DES JOUES, VISIBILITÉ ACCRUE

**Millennia® 2G**

**Un nouveau regard sur la sécurité**

# Vous nous avez demandé d'innover.



*Donnez-nous des lunettes simples et confortables, qu'il ne faut pas régler, qui couvrent parfaitement les yeux et les joues, qui offrent une excellente vision périphérique et panoramique, qui ne glissent pas du nez et aient un look d'enfer pour que les travailleurs veuillent bien les porter !*




**Un responsable de la sécurité**  
C'est exactement pour ces raisons que nous avons créé Millennia® 2G.

## Ensemble, portons un nouveau regard sur la sécurité

Nous vous avons écouté. Vous nous avez clairement expliqué vos besoins et ensemble, nous avons mis au point Millennia® 2G, les nouvelles lunettes de sécurité de Honeywell Safety Products : un produit simple, confortable, élégant et qui offre une protection exceptionnelle.

## NOUVEAU dans notre catégorie « Portez-les et c'est parti ! »

<b>SIMPLICITÉ</b>	Les lunettes Millennia® 2G sont le dernier modèle en date à intégrer la catégorie « Portez-les et c'est parti ! », une gamme de produits conçus pour les professionnels qui ne souhaitent pas s'ennuyer avec les réglages, les ajustements et les parties mobiles quand ils doivent porter des lunettes de protection. Pas besoin d'allonger les branches, de régler le pont de nez ni d'ajuster le moindre cliquet : sortez les lunettes de leur emballage, mettez-les sur votre nez et concentrez-vous sur le travail à accomplir !
<b>CONFORT</b>	Les montures sont faites d'un matériau plus doux et plus flexible qui assure un meilleur confort pour la tête et les oreilles, même quand on les porte toute la journée.
<b>MEILLEURE PROTECTION DES YEUX ET DES JOUES</b>	Couvrent les yeux et la zone située à proximité des joues et des sourcils afin de mieux protéger les travailleurs des particules, de la poussière et des autres sources de risque de projection. Le verre est de plus grande taille afin d'assurer une meilleure protection des zones périphériques. Enfin, nous avons ajouté un rebord à la partie supérieure de la monture, le long des sourcils, pour éviter toute chute de poussières dans les yeux.



<b>VISIBILITÉ ACCRUE</b>	Permettent une vision panoramique pour voir plus en travaillant, tant devant soi que sur les côtés. La monture provoque par ailleurs moins d'interruptions du champ de vision, en réponse à l'une des plaintes les plus fréquentes des utilisateurs qui souhaitent voir à gauche, à droite, en haut ou en bas : il est maintenant possible de voir clairement dans toutes les directions.
<b>CONFORT ET STABILITÉ SUR LE NEZ</b>	Les plaquettes de nez sont confortables, empêchent les lunettes de glisser et évitent au travailleur de devoir les repositionner en permanence au cours de sa journée de travail.
<b>MONTURE PLUS SPORTIVE ET PLUS MODERNE</b>	Des lunettes au design à la fois simple et classique, avec une touche sportive qui incite les travailleurs à les porter.

## Lunettes de sécurité Millennia® 2G

**LES LUNETTES MILLENNIA® 2G SONT DISPONIBLES  
DANS UNE VASTE GAMME DE TEINTES D'OCULAIRES  
AFIN DE REpondre À UN MAXIMUM DE SITUATIONS DE TRAVAIL.**

RÉFÉRENCE	MONTURE	OCULAIRE	TRAITEMENT	MARQUAGE OCULAIRE
1032175		Noire	Incolore	Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K
1032176		Noire	Gris	Anti-rayures 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K
1032177		Noire	Jaune HDL (haute définition)	Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K
1032178		Noire	Argenté I/O (Intérieur/Extérieur)	Anti-rayures 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K
1032179		Noire	Incolore	Antibuée/Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K N
1032180		Noire	Gris	Antibuée/Anti-rayures 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N
1032181		Noire	Jaune HDL (haute définition)	Antibuée/Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K N
1032182		Noire	IR3	Anti-rayures 3 HON 1 FT K
1032183		Noire	IR5	Anti-rayures 5 HON 1 FT K

Certifié conforme aux exigences requises par la norme **EN166**.

Les lunettes **Millennia® 2G** sont vendues avec une cordelette.

Ensemble vers plus de sécurité – Construire une culture durable de la sécurité qui incite les employés à faire d'eux-mêmes le choix de la sécurité : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

#### FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS  
Immeuble Edison Paris Nord 2  
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
95958 Roissy CDG Cedex – France  
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79  
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04  
Email : [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)

#### PAYS-BAS

Honeywell Safety Products Benelux BV  
Anodeweg 1  
4338 RA Middelburg  
Pays-Bas  
Tél. : +31 (0)118 65 64 00  
Fax : + 31 (0) 118 62 75 35  
Email : [hls.nl51.info@honeywell.com](mailto:hls.nl51.info@honeywell.com)

#### BELGIQUE

Honeywell Safety Products Deutschland  
GmbH & Co. KG  
Office Benelux – Hermeslaan 1H  
1831 Diegem – Belgique  
Tél. : +32 (0)2 728 21 17  
Fax : +32 (0) 2 728 23 96  
Email : [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)

#### INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS  
Immeuble Edison Paris Nord 2  
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte  
95958 Roissy CDG Cedex – France  
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79  
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04  
Email : [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)

**Honeywell**