

Cadre saillie 600x600

Kit cadre saillie 600x600

BL08000013

Cadre saillie pour panneaux led 595x595.



Domaines d'application

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau

IP20

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|-----|
| Puissance totale (W) | - |
| Tension nominale | - |
| Facteur de puissance | - |
| Fréquences réseau | - |
| Classe électrique | - |
| Dimmable | Non |

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

| | |
|--|---|
| Températures de couleur | - |
| Flux lumineux (lm) | - |
| UGR | - |
| Type de LED | - |
| SDCM Initial | - |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

| | |
|--|-------|
| Longueur (cm) | 60 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Hauteur (cm) | 6.7 |
| Poids (g) | - |
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm) | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection (IK) | IK06 |
| Test au fil incandescent | - |
| Indices de protection (IP) | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | - |
| Matériaux de corps | Acier |
| Matériaux diffuseurs | - |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution

-

Orientable

Non