


Fiche de données du produit

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Bleu
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	UHMPE-verre-nylon, élasthanne
Épaisseur de la paume	1.00 mm



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Longueur du poignet (mm)	60	65	70	70	75	80	85
Largeur du poignet (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Largeur de la paume (+/-3 mm)	82	86	96	98	100	103	106
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Green

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C

Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance aux coupures	Indice > 20,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	? 10 Newtons

HandCare®



Fiche de données du produit

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Washable	40°
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
Touchscreen compatible	Oui
FDA compliant	Oui (Part 177 Indirect Food Additives)



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	40	46	50	54	58	62	64
Poids brut (kg)	4	3.75	4.5	5	5.5	5.65	5.8
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	3	2.75	3.5	4	4.5	4.65	4.8

Date d'émission: 18.07.2019



Fiche de données du produit

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

