







Attestation d'examen CE de type N°0075/057/162/12/17/1808, délivrée par CTC, organisme notifié N°0075

DYN/SL/35/H

MANCHETTE PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO 13997:	Niveaux:
	X B

Longueur	Conditionnements
35 cm	

Manchette tricotée jauge 10 sans couture en fil polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, ouverture pour le passage du pouce. Longueur de 35 cm.

LES + PRODUITS



CONFORT



PROTECTION



AMBIDEXTRE

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com