## 72 Pinces coupantes de côté pour plastique

**DIN ISO 5743** 







- surface des tranchants rectifiée
- pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques
- coupe les matériaux tendre tel que le plomb avec une coupe à ras
- avec ressort d'ouverture
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile

## 72 01 160:

- avec tranchant allongé
- démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %



**72 11 160**<u>45°</u> / /////



72	21	16	0
√8 <sup>1</sup>	5° 📕		$\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda$

Réf.	EAN 4003773-		Tête	Poignées	<b>←</b> mm	ΔΔ g
72 01 140	043713	M	polie	gainées en plastique	140	125
72 01 160	041245	M	polie	gainées en plastique	160	164
72 01 180	046837	M	polie	gainées en plastique	180	193
72 02 125	044215	MM	polie	avec gaines bi-matière	125	109
72 11 160	046813	<u>∡4</u> 5°	polie	gainées en plastique	160	156
72 21 160	046820	<u>⊀</u> 85°	polie	gainées en plastique	160	165

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



## Pièces de rechange (2)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Réf.	EAN	
72 09 01	4003773053415	Ressort de rappel pour 72 01
72 19 01	4003773053439	Ressort d'ouverture pour 72 11/21