

## 87 0 KNIPEX Cobra® Pincés multiprise de pointe

DIN ISO 8976



87 01 125



87 01 150



87 01 180



87 01 250



87 01 300



87 02 250



87 03 250



- réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de déréglage accidentel
- ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

### 87 02 250:

- avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile

### 87 05 250:




















- avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile



87 05 250



KNIPEX Cobra®: la pince multiprise de pointe. Finis les essais interminables pour trouver la bonne ouverture. Il suffit à présent de positionner la mâchoire supérieure sur la pièce, d'appuyer sur le bouton, et de mettre la mâchoire inférieure en place: c'est d'une géniale simplicité.

Réf.	EAN 4003773-		Pince	Tête	Poignées	 $\emptyset$ pouces	 $\emptyset$ mm	 mm	Positions de réglage	 mm	 g
87 01 125	069935		grise atramentisée	polie	gainées en plastique antidérapant	1	27	27	13	125	85
87 01 150	060116		grise atramentisée	polie	gainées en plastique antidérapant	1 1/4	32	30	11	150	145
87 01 180	022015		grise atramentisée	polie	gainées en plastique antidérapant	1 1/2	42	36	18	180	170
87 01 250	022022		grise atramentisée	polie	gainées en plastique antidérapant	2	50	46	25	250	314
87 01 300	034087		grise atramentisée	polie	gainées en plastique antidérapant	2 3/4	70	60	30	300	531
87 02 180	042396		grise atramentisée	polie	avec gaines bi-matière	1 1/2	42	36	18	180	196
87 02 300	029144		grise atramentisée	polie	avec gaines bi-matière	2 3/4	70	60	30	300	580
87 02 250	040316		grise atramentisée	polie	avec gaines bi-matière minces	2	50	46	25	250	355
87 03 125	073949		chromée		gainées en plastique antidérapant	1	25	27	13	125	85
87 03 180	005667		chromée		gainées en plastique antidérapant	1 1/2	42	36	18	180	175
87 03 250	043805		chromée		gainées en plastique antidérapant	50	50	46	25	250	335
87 03 300	041382		chromée		gainées en plastique antidérapant	2 3/4	70	60	30	300	530
87 05 250	005681		chromée		avec gaines bi-matière minces	2	50	46	25	250	355
87 05 300	014126		chromée		avec gaines bi-matière	2 3/4	70	60	30	300	579


Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Réglage de précision par simple pression du bouton: rapide et confortable



Réglage rapide et précis à même la pièce



Les dentures orientées dans le sens inverse de la rotation entraînent un effet autobloquant et empêchent tout glissement sur la pièce.



**Pièces de rechange (4)**

Réf.	EAN	
87 09 125	4003773074151	Assortiment de pièces détachées Réglage pour 87 125
87 09 150	4003773074168	Assortiment de pièces détachées Réglage pour 87 150
87 09 180	4003773034360	Assortiment de pièces de rechange - Réglage pour 87 180
87 09 01	4003773074724	Assortiment de pièces détachées Réglage pour 86/87 250/300 (sans 87 2)