LYS BLANC

EN ISO 20345 - S2 SRC





EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB: Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs : 200 J et protection contre les risques de chute par glissade).

\$1:SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques + Absorption d'énergie au talon)

\$2: \$1 + Tige résistant à l'eau (absorption et pénétration)

MARQUAGES ADDITIONNELS

CHAUSSURE

A : Chaussure antistatique

E : Capacité d'absorption d'énergie du talon

TIGE

WRU : Pénétration et pénétration d'eau



35/41





Existe en noir : LYS NOIR réf. LYAN1

Modèle	Code article	Norme	Marquage	Taille	Poids
LYS BLANC	LYAB1	EN 20345	S2	35-41	706 gr en 37

SEMELLE

- Patin caoutchouc et semelle polyuréthane
- Adhérence haute performance : SRC
- Absorbeur de chocs au talon

TIGE

- Cuir pleine fleur traité **permair®** :
 - + résistant aux microbes
 - + résistant à l'eau
 - + respirant
- Doublure traitée **Poromax**: antibactérien, 100% respirant, durabilité, super absorbant, bactériostatique et fungistatique, prévient la formation des odeurs et garantit une parfaite hygiène du pied.

ENVIRONNEMENT

- services, restauration et collectivités
- industrie agro-alimentaire
- sols gras et humides

FOCUS

- Lady Soft Comfort : coussin d 'air alvéolé générateur d'air et amortisseur de chocs dans la colonne
- Ligne légère, confortable et actuelle
- semelle de propreté antisudation et anti-mycosique.

Système Qualité Certifié



