







Attestation CE de type $n^{\circ}0075/057/162/03/17/0322 - EXT 04/01/19$ délivrée par CTC, organisme notifié $n^{\circ}0075$.

POWERCLEAN®

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Tailles	Conditionnements
6-7-8-9-10-11-12	Sachet de 10 – Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en fil ARGIOPEX® et fil 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



DEXTERITE



GRIP



CONFORT

SECTEURS CONCERNES



Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 <u>www.lebonprotection.com</u> Système de management certifié LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com