

Tenue de feu Modèle industrie

complexage basique

L'intervention sur feu est toujours commencée **par une équipe de pompiers propre à l'usine**. Le respect des normes notamment de la EN 469 est primordiale car la mission reste la même que celle des pompiers professionnels.



VIDAL
TENUES DE FEU

Tenue de feu - Modèle industrie

Dans cet objectif nous avons développé cet ensemble de niveau 2 à la EN 469.
Il garde un très bon niveau de protection, bénéficie de notre qualité de finition.
Sa conception est simplifiée pour en faire un produit facile à utiliser, robuste et confortable.



Poignets ajustables par auto-agrippants



Fixation des bandes rétro-réfléchissantes avec double coutures



Renfort de genoux: anti-coupure



Ouverture arrière par glissière et soufflet



Spécifications veste

Ref. 1VLV

1. Fermeture par glissière anti-panique sous rabat auto-agrippant.
2. Renfort d'épaule.
3. Bandes rétro-réfléchissantes.
4. Manches ergonomiques.
5. Doublure thermique fixe.
6. Coutures de sécurité à 5 fils.
7. 2 poches extérieures.
8. 1 poche intérieure.
9. Manches ajustables.
10. Bande rétro-réfléchissante basse amovible.






Spécifications surpantalonn

Ref. 1VPV

1. Bretelles élastiques réglables.
2. Braquette avec fermeture à glissière.
3. Renfort de genoux: anti-coupure.
4. Bandes rétro-réfléchissantes.
5. Fermetures à glissières sous rabat bas de jambe.

Normes européennes



Vidal protection, innover pour protéger



www.vidal-protection.com



Découvrir
nos produits

Vidal head office
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Belgique
T: +32 (51) 740-800
F: +32 (51) 740-962

Vidal France
4, Passage Jean Rostand
F-81300 Graulhet
France
T: +33 (5) 63 34 52 46
F: +33 (5) 63 34 69 99

Please note that all information given in this brochure is intended to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge at time of print.
No liability can be accepted for inaccuracies or omissions. The right is reserved to amend this information without prior notice.

SIOEN