

Informations produit



L'échelle Platinum 300 Afix coulisse main en aluminium est composée de 2 plans et permet d'accéder jusqu'à 10m32. Sa base rapportée, son verrouillage de sécurité et ses montants extra larges garantissent stabilité et résistance. Elle répond aux normes EN 131-6, au décret 96333. Elle est labellisée NF, GS et VGS. Les modèles de 12 à 18 échelons sont équipés de roulettes de déploiement sur le plan supérieur. Les deux plans sont indissociables.

Ses points forts:

- Création des PLATINIUM AFIX
- Verrouillage et déverrouillage d'une seule main#
- Verrouillage des plans coulissants#

Usage : Ultra intensif

Norme(s) :    

LES MODELES

| Ref | Hauteur d'accès/de travail : | Hauteur d'accès/de travail mini (m) : | Hauteur du produit repliée : | Hauteur du produit déployée : | Section : | Nombre de marches/échelons : | Poids (kg) : | Gencod : |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|---------------|
| 02422807 | 4,36m | 2,96m | 2,06 | 3,46 | 66 | 2x7 | 8,20kg | 3178740162351 |
| 02422808 | 4,92m | 3,24m | 2,34 | 4,02 | 66 | 2x8 | 9,10kg | 3178740162368 |
| 02422810 | 5,76m | 3,80m | 2,90 | 4,86 | 66 | 2x10 | 10,90kg | 3178740162375 |
| 02422812 | 6,95m | 4,44m | 3,46 | 6,05 | 79,5 | 2x12 | 14,60kg | 3178740162382 |
| 02422814 | 8,07m | 5,00m | 4,02 | 7,17 | 79,5 | 2x14 | 16,60kg | 3178740162399 |
| 02422816 | 9,20m | 5,57m | 4,86 | 8,30 | 90 | 2x16 | 21,60kg | 3178740162405 |
| 02422818 | 10,32m | 6,12m | 5,22 | 9,42 | 90 | 2x18 | 24,00kg | 3178740162412 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Usage | Ultra intensif |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 10,32m |
| Dimension marches/échelons (mm) | 30x30mm |
| Matière | Aluminium |
| Charge maxi | 150kg |



| | |
|----------------|--------|
| Garantie (ans) | 5 |
| Normes | EN 131 |
| Décret | 96333 |