


Informations produit



L'échelle Platinum 300 Agrip en aluminium, est la référence à coulisse corde du marché. Composée de 2 plans elle permet d'accéder jusqu'à 18m73. Sa base stabilisatrice réglable, ses sabots enveloppants haute sécurité, ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance. Elle répond aux normes EN 131-6, au décret 96333. Elle est labélisée NF, GS et VGS.

Ses points forts:

- Création des PLATINIUM AGRIP
- Montants renforcés
- Basculeur d'enclenchement à rappel automatique, pour une mise en place souple et sans effort



Usage : Ultra intensif

Norme(s) :    Image not found or type unknown

LES MODELES

Ref	Hauteur d'accès/de travail :	Hauteur d'accès/de travail mini (m) :	Hauteur du produit repliée :	Hauteur du produit déployée :	Section :	Nombre de marches/échelons :	Poids (kg) :	Gencod :
02432310	5,83m	3,87m	2,97	4,93	66	2x10	14,00kg	3178740162634
02432312	6,95m	4,43m	3,53	6,05	66	2x12	17,00kg	3178740162641
02432314	7,79m	4,99m	4,09	6,89	66	2x14	18,00kg	3178740162658
02432316	8,92m	5,55m	4,65	8,02	76	2x16	19,00kg	3178740162665
02432318	10,04m	6,12m	5,22	9,14	90	2x18	28,00kg	3178740162672
02432320	10,88m	6,68m	5,78	9,98	90	2x20	31,00kg	3178740162689
02432322	12,00m	7,24m	6,34	11,10	101	2x22	38,00kg	3178740162696
02432323	12,84m	7,52m	6,62	11,94	101	2x23	39,00kg	3178740162702
02432325	13,69m	8,09m	7,19	12,79	111	2x25	46,00kg	3178740162719

Caractéristiques techniques

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	13,69m
Dimension marches/échelons (mm)	30x30mm



Matière	Aluminium
Charge maxi	150kg
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333