

uvex


uvex sportstyle



uvex tire le meilleur de son savoir-faire dans les domaines de la protection au sport et au travail pour proposer uvex sportstyle : **une lunette de protection de haut niveau au design sport**. Polyvalente, elle protège parfaitement les yeux quelque soit le secteur d'activité, pour des travaux mécaniques de précision, des travaux de montage légers, des travaux de fraisage et au tour et même lors de l'exposition aux rayons ultra-violet avec une version solaire du modèle (protection UV 400).

MADE IN GERMANY 

protecting people

| | CARACTERISTIQUES | BENEFICES |
|--|--|---|
|  | <p>Traitement uvex supravision extreme</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée face interne : la formation de buée est impossible car le revêtement ne se sature pas ▪ Anti-rayure (marquage K) ▪ Protection UV 400 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Idéal dans les environnements où règne une grande humidité de l'air et où la buée persiste longtemps ➤ Très bonne visibilité en toutes circonstances ➤ Sécurité accrue ➤ Durée de vie de la lunette allongée |
|  | <p>Technologie innovante d'oculaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vision panoramique sûre et dégagée | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Protection optimale ➤ Sécurité accrue |
|  | <p>Technologie duo composant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Branches rigides à l'extérieur et souples à l'intérieur | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent confort de port ➤ Stabilité de la lunette ➤ Compatibilité parfaite avec les autres EPI |
|  | <p>Design du pont de nez :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pont de nez ajustable et extrêmement souple | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent confort de port ➤ Excellent maintien |
|  | <p>Poids plume :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 23 grammes | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent confort de port |

Options disponibles :

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :</p> | <p>9193.376 Noir - bleu / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p> |
| <p>Existe sous blister individuel adapté au retail sous la référence 9193.375</p> | | |
|  | <p>Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :</p> | <p>9193.226 Noir - lime / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p> |
|  | <p>Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :</p> | <p>9193.216 Noir -rouge / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p> |
| <p>Existe sous blister individuel adapté au retail sous la référence 9193.215</p> | | |
|  | <p>Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :</p> | <p>9193.280 Noir-blanc / W 166 FT CE PC gris solaire 23% / UV 400 5-2,5 FTKN CE uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 Boîte de 5 paires</p> |
|  | <p>Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :</p> | <p>9193.277 Noir-bleu / W 166 FT CE PC gris solaire 23% / UV 400 5-2,5 FTKN CE uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 Boîte de 5 paires</p> |
| <p>Existe sous blister individuel adapté au retail sous la référence 9193.276</p> | | |
|  | <p>Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :</p> | <p>9193.838 Noir-bleu / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision AR Protection antireflet offrant une très haute valeur de transmission de la lumière visible pour une vision parfaite sans réflexion EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires</p> |