

PYRA – Porte coulissante 3 volets verre transparent épaisseur 3mm

Référence:

Code T:

Code C:


Code EAN:



COLLECTION : PYRA

FINITION : Profilé époxy blanc
Verre transparent

PRINCIPAUX ATOUTS :






Descriptif du produit

La porte coulissante 3 volets PYRA présente les caractéristiques suivantes:

- Porte coulissante 3 volets à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes
- Hauteur: 1900 mm
- Largeur: 800 à 1000 mm
- Largeur d'accès: 380 à 515 mm
- Extensibilité: 55 mm
- Verre de sécurité transparent 3 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Profilé poignée prise de main métal
- Ouverture droite et gauche
- Montage en niche ou avec paroi fixe PYRA (option)
- Pour montage avec paroi fixe PYRA ajouter le profilé de jonction PYRA14127
- Pré-montée, prête à poser
- Norme CE: EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage: EN 12150-1 : 2000


Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles



	X MIN (mm)	X MAX (mm)	Y MIN (mm)	Y MAX (mm)
800	750	805	765	820
900	850	905	865	920
1000	950	1005	965	1020

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Vue éclatée



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles