HyFlex® 11-947 / 11-948 / 11-941 / 11-949 (ex Nitrotough™ N3500 / N3500 SC / N3500 / N3500 FD)

PROTECTION MÉCANIQUE





RÉF.#	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU Du Support	MATÉRIAU De L'enduction	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE Manchette	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIO- NNEMENT
11-947	Tricoté	13	Support sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Bleu et noir	7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
11-941	Tricoté	13	Support sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™	Nitrile	Paume enduite	Poignet tricot	Bleu et noir	7, 8, 9, 10, 11	243-283	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
11-948	Tricoté	13	Support sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™	Nitrile	3/4 enduit	Manchette de sécurité	Bleu et noir	7, 8, 9, 10	220-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
11-949	Tricoté	10	Support sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™	Nitrile	Complètement enduit	Poignet tricot	Bleu et gris	7, 8, 9, 10	220-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton







Pour les applications tactiles de précision nécessitant une très bonne protection contre les coupures

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS













APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Aéronautique
- Assemblage d'électroménager
- Travaux de finition
- Fabrication du verre
- Découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses
- Injection ou moulage de plastique
- Maintenance

DESCRIPTION

- Excellente résistance à l'abrasion.
- Bonne résistance à la coupure par lame et excellentes propriétés de préhension grâce à la micro finition nitrile de l'enduction.
- Souplesse et confort.
- Enduction résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Ripel™ Intercept® Fortix® Ansell Grip











CATÉGORIE II

Date d'impression: 06-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

