

## PYRA – Porte pivotante 80cm verre transparent épaisseur 5 mm

Référence: PYRA10059

Code T: 1381571

Code C: 39210059

Code EAN: 3612830001903



### COLLECTION : PYRA



**FINITION :** Profilé époxy blanc  
Verre transparent

### PRINCIPAUX ATOUTS :



HORS VERRE



INSTALLATION  
RÉVERSIBLE



Verre transparent  
traité anticalcaire



Norme EN 14428 : 2015  
Verre de sécurité trempé  
conformément à la norme  
UNI EN 12150-1 : 2000



### Descriptif du produit

La porte pivotante PYRA présente les caractéristiques suivantes:

- Porte pivotante réversible à pivots excentrés
- Hauteur: 1900 mm
- Largeur: 800 mm
- Largeur d'accès: 560 mm
- Emplacement des pivots: 137 mm
- Extensibilité: 775/807 mm
- Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Poignées et pivots métal
- Ouverture extérieure et intérieure
- Montage en niche ou avec paroi fixe PYRA (option)
- Profilé d'extension 15 mm en option
- Pré-montée et pré-réglée
- Poids: 19,4 kg
- Norme CE: EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage: EN 12150-1 : 2000
- DOP: MP/S/98

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles


## Dessin technique



.	X (MIN-MAX)
800	775-807
900	875-907
1000	975-1007

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

## Vue éclatée



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles