

PYRA – Porte pivotante 90cm verre transparent épaisseur 5mm

Référence: PYRA10067

Code T: 1381572

Code C: 39210067

Code EAN: 3612830001910



COLLECTION : PYRA

FINITION : Profilé époxy blanc
Verre transparent

PRINCIPAUX ATOUTS :



Verre transparent
traité anticalcaire






Norme EN 14428 : 2015
Verre de sécurité trempé
conformément à la norme
UNI EN 12150-1 : 2000

Descriptif du produit

La porte pivotante PYRA présente les caractéristiques suivantes:

- Porte pivotante réversible à pivots excentrés
- Hauteur: 1900 mm
- Largeur: 900 mm
- Largeur d'accès: 660 mm
- Emplacement des pivots: 137 mm
- Extensibilité: 875/907 mm
- Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Poignées et pivots métal
- Ouverture extérieure et intérieure
- Montage en niche ou avec paroi fixe PYRA (option)
- Profilé d'extension 15 mm en option
- Pré-montée et pré-réglée
- Poids: 21,50 kg
- Norme CE: EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage: EN 12150-1 : 2000
- DOP: MP/S/99


Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles



	X (MIN-MAX)
800	775-807
900	875-907
1000	975-1007

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Vue éclatée



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles