

## PYRA – Porte pivotante 100cm verre transparent épaisseur 5mm

Référence: PYRA10075

Code T: 1381573

Code C: 39210075

Code EAN: 3612830001927



### COLLECTION : PYRA

**FINITION** : Profilé époxy blanc  
Verre transparent

### PRINCIPAUX ATOUTS :



Verre transparent  
traité anticalcaire





Norme EN 14428 : 2015  
Verre de sécurité trempé  
conformément à la norme  
UNI EN 12150-1 : 2000

### Descriptif du produit

La porte pivotante PYRA présente les caractéristiques suivantes:

- Porte pivotante réversible à pivots excentrés
- Hauteur: 1900 mm
- Largeur: 1000 mm
- Largeur d'accès: 760 mm
- Extensibilité: 975/1007 mm
- Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Poignées et pivots métal
- Ouverture extérieure et intérieure
- Montage en niche ou avec paroi fixe PYRA (option)
- Profilé d'extension 15 mm en option
- Pré-montée et pré-réglée
- Poids: 23,70 kg
- Norme CE: EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage: EN 12150-1 : 2000
- DOP: MP/S/100


Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles



|      | X (MIN-MAX) |
|------|-------------|
| 800  | 775-807     |
| 900  | 875-907     |
| 1000 | 975-1007    |

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Vue éclatée



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles