


PYRA – Paroi fixe 100cm verre transparent épaisseur 4mm

Référence: PYRA13079

Code T: 1381583

Code C: 39213079

Code EAN: 3612830002030



COLLECTION : PYRA

FINITION : Profilé époxy blanc
Verre transparent

PRINCIPAUX ATOUTS :



Verre transparent
traité anticalcaire



Norme EN 14428 : 2015
Verre de sécurité trempé
conformément à la norme
UNI EN 12150-1 : 2000


Descriptif du produit

La paroi fixe PYRA présente les caractéristiques suivantes:

- Paroi fixe pour montage en angle avec porte pivotante, coulissante 2 volets et 3 volets
- Hauteur: 1900 mm
- Largeur: 1000 mm
- Extensibilité: 979/1005 mm
- Verre de sécurité transparent 4 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Profilé mural non fourni avec la paroi fixe
- La paroi ne peut pas être montée seule
- Profilé d'extension 15 mm en option
- Poids: 21,7 kg
- Norme CE: EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage: EN 12150-1 : 2000
- DOP: MP/S/117

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Porte pivotante + Paroi fixe




Porte à 2 battants + Paroi fixe



Porte pivotante /
Porte à 2 battants

Paroi fixe







Respektieren Sie die Mindestgröße 39,5mm !
Nicht überschritten werden !
Respect the minimum size 39,5 mm !
Not to be exceeded !
Respecter la taille minimale 39,5 mm !
Ne pas dépasser !



	X (MIN-MAX)	Y (MIN-MAX)
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

Porte coulissante + Paroi fixe




Respektieren Sie die Mindestgröße 39,5mm !
 Nicht überschritten werden !
 Respect the minimum size 39,5 mm !
 Not to be exceeded !
 Respecter la taille minimale 39,5 mm !
 Ne pas dépasser !

	X (MIN-MAX)	Y (MIN-MAX)
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200		1170-1205
1400		1370-1405

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Vue éclatée



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles