

SMART DESIGN

Un choix absolu tout en finesse





SMART DESIGN

LES +



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Montage express



Accès avec ou sans seuil



Réalisable en sur-mesure
(p.134 à 139 : Smart Design sans seuil
p.150 à 151 : Smart Design avec seuil)

FINITIONS

- **2 finitions de verre** (selon les modèles) :
 - verre transparent **2**
 - verre sérigraphié **1**
- **3 finitions de profilé** (selon les modèles) :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
 - aluminium noir grainé **3**
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
SMART DESIGN sans seuil			
Espace ouvert	Solo p.102 - Solo Factory p.104 - Solo P p.106 - Solo S p.107		
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo p.105		
Porte pivotante	P sans seuil p.108	P sans seuil + F p.120	
	Porte centrale sans seuil p.110	A/P sans seuil p.128 R/P sans seuil p.133	
Double porte pivotante	2P sans seuil p.112		
	2P XXL sans seuil p.113		
Porte pliante	S sans seuil p.114	S sans seuil + F p.122	
	S XXL sans seuil p.115	A/S sans seuil p.132	
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.116	C sans seuil + F p.124	
	3V sans seuil p.118	A/C sans seuil p.130 3V sans seuil + F p.126	
SMART DESIGN avec seuil			
Porte pivotante	P avec seuil p.140	P avec seuil p.140 + Fixe p.149	P avec seuil p.140 + 2 x Fixe p.149
Porte battante	2P avec seuil p.142	2P avec seuil p.142 + Fixe p.149	2P avec seuil p.142 + 2 x Fixe p.149
Porte pliante	S avec seuil p.143	S avec seuil p.143 + Fixe p.149	S avec seuil p.143 + 2 x Fixe p.149
Porte(s) coulissante(s)	C avec seuil p.144	C avec seuil p.144 + Fixe p.149	C avec seuil p.144 + 2 x Fixe p.149
		A/C avec seuil p.146 R/C avec seuil p.148	



Côté utilisateur

- **Design épuré** : profilés amincis, poignées longilignes, pas de vis apparente
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



Côté installateur


- **Gain de temps** : cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART DESIGN

Des atouts...
Côté installateur

Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Montage et réglage Smart Solo / Duo


Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.



Réglage rapide des faux-aplombs

Finis le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.


Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage.

Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.



Du nouveau... Côté utilisateur

Priorité au design


Smart Design c'est : des profilés plus fins, des poignées allongées plus élégantes et ergonomiques, une nouvelle finition de profilé noir grainé, une nouvelle sérigraphie moderne. Mais pas seulement...

Les pivots, poignées, charnières et roulettes sont **assortis aux profilés** pour un ensemble harmonieux.



Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré**.

Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles ≥ 130 cm).



Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition plus petite, plus esthétique**.




Un nettoyage facilité

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipsage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé**.



Modèles sur-mesure



La gamme sur-mesure s'étend avec **la finition de profilé noir grainé** sur les parois sans seuil (voir **p.134-135** et **p.136-137**)



P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale

LES +



En niche



Version angle (p.120 ou 128)



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



Sur-mesure (p.136-137)



SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.467)




Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc, chromé ou noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox noir grainé (pour les parois à profilé noir grainé) pour tailles ≥ 110 cm
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Passage	D	57	62	67	72	77	82	87
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	34,6	44,6	44,6	54,6	64,6	74,6	84,6	94,6
Passage	D	67	67	77	77	77	77	77	77
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≥ 110 cm
Installation réversible gauche / droite



Smart Design P sans seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - verre sérigraphié



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé noir grainé	
	Verre transparent	Verre sérigraphié	Verre transparent	Verre sérigraphié	Verre transparent	Verre sérigraphié
70 cm	PA9040BTNE 425 €	PA9040BBVE 493 €	PA9040CTNE 494 €	PA9040CBVE 573 €	PA9040NTNE 494 €	
75 cm	PA9041BTNE 439 €	PA9041BBVE 509 €	PA9041CTNE 507 €	PA9041CBVE 589 €	PA9041NTNE 507 €	
80 cm	PA9042BTNE 450 €	PA9042BBVE 523 €	PA9042CTNE 526 €	PA9042CBVE 610 €	PA9042NTNE 526 €	
85 cm	PA9043BTNE 461 €	PA9043BBVE 535 €	PA9043CTNE 535 €	PA9043CBVE 620 €	PA9043NTNE 535 €	
90 cm	PA9044BTNE 472 €	PA9044BBVE 549 €	PA9044CTNE 546 €	PA9044CBVE 633 €	PA9044NTNE 546 €	
95 cm	PA9045BTNE 484 €	PA9045BBVE 563 €	PA9045CTNE 559 €	PA9045CBVE 648 €	PA9045NTNE 559 €	
100 cm	PA9046BTNE 496 €	PA9046BBVE 575 €	PA9046CTNE 575 €	PA9046CBVE 667 €	PA9046NTNE 575 €	
110 cm	PA9050BTNE 600 €	PA9050BBVE 696 €	PA9050CTNE 692 €	PA9050CBVE 804 €	PA9050NTNE 692 €	
120 cm	PA9051BTNE 708 €	PA9051BBVE 822 €	PA9051CTNE 824 €	PA9051CBVE 956 €	PA9051NTNE 824 €	
130 cm	PA9052BTNE 747 €	PA9052BBVE 866 €	PA9052CTNE 862 €	PA9052CBVE 1 001 €	PA9052NTNE 862 €	
140 cm	PA9053BTNE 919 €	PA9053BBVE 1 066 €	PA9053CTNE 1 061 €	PA9053CBVE 1 231 €	PA9053NTNE 1 061 €	
150 cm	PA9054BTNE 1 023 €	PA9054BBVE 1 186 €	PA9054CTNE 1 159 €	PA9054CBVE 1 343 €	PA9054NTNE 1 159 €	
160 cm	PA9055BTNE 1 118 €	PA9055BBVE 1 297 €	PA9055CTNE 1 287 €	PA9055CBVE 1 492 €	PA9055NTNE 1 287 €	
170 cm	PA9056BTNE 1 206 €	PA9056BBVE 1 398 €	PA9056CTNE 1 404 €	PA9056CBVE 1 629 €	PA9056NTNE 1 404 €	
180 cm	PA9057BTNE 1 299 €	PA9057BBVE 1 507 €	PA9057CTNE 1 528 €	PA9057CBVE 1 773 €	PA9057NTNE 1 528 €	

Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

CÔTÉ PIVOT		Profilé chromé		Profilé noir grainé	
Profilé blanc	90 €	PROFILE57	117 €	PROFILE63	117 €
PROFILE51					

CÔTÉ AIMANT		Profilé chromé		Profilé noir grainé	
Profilé blanc	90 €	PROFILE56	117 €	PROFILE62	117 €
PROFILE50					

Profilé de fixation latérale

CÔTÉ PIVOT		Profilé chromé		Profilé noir grainé	
Profilé blanc	73 €	PROFILE60	94 €	PROFILE66	94 €
PROFILE54					

CÔTÉ AIMANT		Profilé chromé		Profilé noir grainé	
Profilé blanc	73 €	PROFILE59	94 €	PROFILE65	94 €
PROFILE53					




INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux).

SMART DESIGN P SANS SEUIL (p.108) **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.138


Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc, chromé* ou noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	602	661 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm




Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.110)

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc, chromé* ou noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240	1016 €	1074 €
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter		


* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm



SMART DESIGN 2P SANS SEUIL (p.112)

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	926 €
maxi	2000	1200**	


* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



SMART DESIGN C SANS SEUIL (p.116) **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.138

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*				SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	H	
mini	1300	900	450	765 €
maxi	2000	1800**	nous consulter	

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**
 Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :


N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma :

R : °

A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm


D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Smart Design P sans seuil, 2P sans seuil et C sans seuil : de 1001 à 1400 mm
 + 134 €



Smart Design P sans seuil, Porte centrale sans seuil et C sans seuil : ≥ 1401 mm
 + 265 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total
 + 55 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé
 + 146 €



Noir grainé
 + 146 €

TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil €

Supplément grande largeur €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Montant total HT de la paroi €