# Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 479410

Automatique, à pile intégrée



### **DESCRIPTION**

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479410

Robinet d'urinoir automatique apparent à pile intégrée :

Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée.

Installation murale en applique.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- rinçage court après chaque utilisateur
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière

utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Corps monobloc en métal chromé.

Raccordement M1/2".

Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2".

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

Idéal pour la rénovation :

S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479410

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Hauteur	155 mm
Profondeur	85 mm
Débit	0,15 l/sec
Garantie	10

## **AVANTAGES**



Hygiène totale : aucun contact manuel



Mode affluence



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique hygiénique

