



## Fiche Technique (2021-08-30)

## 11001 - XStream Vent 3/4 F



Description		XStream Vent 3/4" F
code article		11001
Modèle		Flamco XStream Vent
Raccordement	[DN]	20
	(A)	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " F
K <sub>v</sub> * [m <sup>3</sup> /h] (ECO)		15,6
K <sub>v</sub> * [m <sup>3</sup> /h] (MAX)		4,1
Poids [kg]		0,9







## Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs	
Classe Etim	Séparateur air/boues HVAC/Eau glacée	
Nom du produit	Séparateur d'air XStream Vent pour fonction de débit total et partiel (DN20) G%"F	
Marque	Flamco	
type produit	G 3/4"G 3/4"	

## Classification caractéristiques

Matière	Plastique
séparateur de type	Air
Exécution	Horizontal/vertical
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Diamètre intérieur	3/4" (20)
Diamètre extérieur tube [mm]	26.9
Raccordement	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Longueur contruction [mm]	100
Phase de compression	PN 10
Traitement de la surface	Non-traité
Principe de fonctionnement	Autre
Adapté pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Avec robinet de vidange	Oui
Avec filtre amovible	Non
Densité Mesh flitre [mm]	0
Avec dégazeur automatique	Oui
avec automate d'appoint intégré	Non
Avec des accouplements	Non
Distance Entrée / Sortie [mm]	0
Température medium maximum (contiinue) [°C]	120

Туре Dimensions В С D Е F Κ Ν Р R М [mm] XStream Vent 22 XStream Vent 3/4 F XStream Vent 1 M XStream Vent 1 F XStream Vent 1 1/4 XStream Vent 1  $\frac{1}{4}$  F XStream Vent 1 ½ F XStream Vent 2 F



Flamco s.a.r.l.
ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1
95310, Saint Ouen l'Aumône - fr
T 01 342 191 91
F 01 303 782 19
E info@flamco.fr
I flamcogroup.com/fr