

Croma Select S

Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26561400**



Description

Caractéristiques

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 110 mm
- jet massage, jet SoftRain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- débit: 9 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

Détails de l'article

EAN

4011097736228

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




Croma Select S

Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26561400**




Schéma d'écoulement



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

Croma Select S**Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm**Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26561400**

Exemple de montage



Croma Select S


Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26561400**



Vue éclatée

Année de construction: >10/14



Croma Select S**Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm**Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26561400****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >10/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	cache	95217000	-	1
2	cale de compensation 7 mm	97450000	-	1
3	fixation murale	95218000	-	1
4	set de fixation	96179000	-	1
5	curseur complet	92366000	-	1
6	douchette	26801400	-	1
7	élément-filtre	97708000	-	1
8	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
9	joint	98058000	-	1