

## Croma Select E

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26582400**



### Description

#### Caractéristiques

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 110 mm
- jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

### Détails de l'article

EAN

4011097753904

### Technologie




### Certificats



### Photo du produit



### Plan géométral




## Croma Select E

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26582400**



### Schéma d'écoulement




Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

**Croma Select E**  
**Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm**  
 Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26582400**



Exemple de montage




**Croma Select E**  
**Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm**  
 Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26582400**



Vue éclatée

Année de construction: >11/14



**Croma Select E****Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm**Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26582400****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;11/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	cache	95217000	-	1
2	cale de compensation 7 mm	97450000	-	1
3	fixation murale	95218000	-	1
4	set de fixation	96179000	-	1
5	curseur complet	92366000	-	1
6	douchette	26812400	-	1
7	élément-filtre	92421000	-	1
8	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
9	joint	98058000	-	1