

Metropol
Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32501000**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Détails de l'article

EAN

4011097812762

Technologie



Prix de design




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



Metropol
Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32501000**



Schéma d'écoulement




Metropol
Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32501000**



Vue éclatée

Année de construction: >04/17



Metropol**Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32501000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >04/17

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	93099000	-	1
2	cache vis	95704000	-	1
3	rosace	92625000	-	1
4	écrou à six pans	92689000	-	1
5	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
6	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
7	cartouche cpl.	97685000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	92628000	-	1
10	joint torique 23x2	98398000	-	1
11	mousseur M24x1 (5 l/min)	92996000	-	1
12	clé	95661000	-	1
13	joint torique 32x1,5	92936000	-	1
14	rosace	93048000	-	1
15	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	manchon	98749000	-	1
17	anneau plastique	97548000	-	1
18	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
19	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1