

Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage

Surfaces: noir mat Numéro d'article: 75030670




Description

Caractéristiques

- · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- · ComfortZone 210
- · Longueur 139 mm
- · bec orientable à 120°
- · type de jet: jet rectangulaire
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- · cartouche céramique
- · limiteur de température réglable
- · convient au chauffe-eau instantané
- · garniture de vidage 1 1/4"
- · matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026










Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage Surfaces: noir mat Numéro d'article: 75030670








Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage Surfaces: noir mat Numéro d'article: 75030670







Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage Surfaces: noir mat Numéro d'article: 75030670



| Pos. | Description | Numéro d'article | GP | UE |
|------|--|------------------|----|----|
| 1 | bec cpl. | 94304670 | - | |
| 2 | diffuseur | 94275000 | - | |
| 3 | joint torique 30x1,5 | 98433000 | - | |
| 4 | joint torique 8x2 | 98112000 | - | |
| 5 | bouchon | 93087000 | - | • |
| 6 | vis | 93088000 | - | • |
| 7 | poignée | 94305670 | - | • |
| 8 | cache vis | 93735610 | - | • |
| 9 | rosace | 93737670 | - | • |
| 10 | écrou à six pans | 92926000 | - | • |
| 11 | joint torique 29x2 | 98391000 | - | 1 |
| 12 | joint torique 25x1,5 | 98146000 | - | , |
| 13 | cartouche cpl. | 93760000 | - | , |
| 14 | joint | 93383000 | - | • |
| 15 | manchon | 98749000 | - | 1 |
| 16 | joint torique 24x2 | 98388000 | - | 1 |
| 17 | joint torique 26x1,5 | 98390000 | - | , |
| 18 | fixation cpl. (Ø 32) | 13961000 | - | 1 |
| 19 | anneau plastique | 97548000 | - | 1 |
| 20 | flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 | - | 1 |
| 21 | joint torique 6,6x1,6 | 93019000 | - | 1 |
| 22 | tirette | 96657670 | _ | 1 |
| а | vidage lavabo | 94139670 | _ | 1 |
| b | rallonge 35mm pour fixation | 13898000 | - | |