

AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: noir chromé brossé Numéro d'article: 10101340



Caractéristiques

- ComfortZone 90
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

Détails de l'article

EAN

4011097852492

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: noir chromé brossé Numéro d'article: 10101340



Schéma d'écoulement



AXOR Starck


Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: noir chromé brossé Numéro d'article: 10101340



Vue éclatée

Année de construction: >11/16



AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: noir chromé brossé Numéro d'article: 10101340



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92301340	-	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	95379340	-	1
3	joint torique 17x2	98199000	-	1
4	électrovanne	95654000	-	1
5	joint torique 31x2	98204000	-	1
6	joint torique 41x2	98212000	-	1
7	levier de baladeur	92378340	-	1
8	cache	95433340	-	1
9	vis à tête cylindrique M4x10	97661000	-	1
10	arbre de mélange	92377000	-	1
11	joint torique 6x2	98458000	-	1
12	joint torique 5x2	98215000	-	1
13	électronique	92346000	-	1
14	réceptacle pile	98801000	-	1
15	batterie CR-P2 / 6V lithium	97399000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	anneau plastique	97548000	-	1
18	flexible de raccordement 450mm	92345000	-	1
19	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
20	clapet anti-retour avec filtre	92297000	-	1
21	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
22	vis	93272000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1