

AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10101800



Caractéristiques

- ComfortZone 90
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

Détails de l'article

EAN

4011097545387

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10101800



Schéma d'écoulement



AXOR Starck


Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10101800



Vue éclatée

Année de construction: 04/10 - 12/13



AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Surfaces: aspect acier Numéro d'article: 10101800



Liste des pièces détachées

Année de construction: 04/10 - 12/13

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92301800	-	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	95379800	-	1
3	électronique inclusivement électrovanne	98799000	-	1
4	électrovanne	95654000	-	1
5	joint torique 31x2	98204000	-	1
6	joint torique 40x2,5	98399000	-	1
7	arbre de mélange	92209000	-	1
8	joint torique 7x2	98419000	-	1
9	joint torique 6x2	98458000	-	1
10	joint torique 5x2	98215000	-	1
11	réceptacle pile	98801000	-	1
12	batterie CR-P2 / 6V lithium	97399000	-	1
13	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
14	joint caoutchouc	97825000	-	1
15	anneau plastique	97548000	-	1
16	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	-	1
17	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
18	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
19	filtre	95291000	-	1
20	robinet d'arrêt d'equerre avec filtre	13904000	-	1
21	levier de baladeur	92384800	-	1
22	set de joint plat	95581000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1