

AXOR Starck

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: chromé Numéro d'article: 10140000



Caractéristiques

- ComfortZone 90
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

Détails de l'article

EAN

4011097545615

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10140000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10140000**



Vue éclatée

Année de construction: >02/16



AXOR Starck
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur

 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10140000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >02/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92301000	-	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	95379000	-	1
3	joint torique 17x2	98199000	-	1
4	électrovanne	95654000	-	1
5	joint torique 31x2	98204000	-	1
6	joint torique 41x2	98212000	-	1
7	levier de baladeur	92378000	-	1
8	cache	95433000	-	1
9	vis à tête cylindrique M4x10	97661000	-	1
10	arbre de mélange	92377000	-	1
11	joint torique 6x2	98458000	-	1
12	joint torique 5x2	98215000	-	1
13	électronique	92346000	-	1
14	transfo	98800000	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	anneau plastique	97548000	-	1
18	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	-	1
19	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
20	clapet anti-retour avec filtre	92297000	-	1
21	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
22	vis	93272000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1