

AXOR Starck
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10211000**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 111 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
- cartouche céramique joystick
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

Détails de l'article

EAN 4011097436821

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10211000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10211000**



Vue éclatée

Année de construction: >08/12



AXOR Starck
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10211000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >08/12

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	rosace	97155000	-	1
2	poignée	10092000	-	1
3	vis M4x6	97767000	-	1
4	écrou à six pans	97157000	-	1
5	joint torique 30x2	98186000	-	1
6	cartouche cpl.	96339000	-	1
7	joint torique 21,95x1,78	95169000	-	1
8	adapteur pour cartouche	95289000	-	1
9	joint torique 26x2	98147000	-	1
10	rotule	96050000	-	1
11	mousseur M24x1 (7 l/min)	94005000	-	1
12	joint torique 34x4	98155000	-	1
13	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
14	anneau plastique	97548000	-	1
15	tirette	97158000	-	1
16	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
17	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
a	vidage lavabo	94139000	-	1
b	levier de commande cpl. 340 mm, sphere Ø 12 mm	96324000	-	1
c	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
d	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	-	1