AXOR Starck
Mitigeur bain/douche
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10411000**

Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 200 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 16 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

Détails de l'article

EAN 4011097436845

Technologie

AirPower

Photo du produit

Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur bain/douche
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10411000**

Schéma d'écoulement



Sortie baignoire

AXOR Starck
Mitigeur bain/douche
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10411000**

Vue éclatée

Année de construction: **>04/04**



AXOR

AXOR Starck
Mitigeur bain/douche
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10411000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>04/04**

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	10093000	-	1
2	cache vis	96762000	-	1
3	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	rosace	96763000	-	1
5	écrou à six pans	97209000	-	1
6	joint torique 33x2	98154000	-	1
7	cartouche cpl.	92730000	-	1
8	joint torique 29x2	98391000	-	1
9	joint torique 11x2	98127000	-	1
10	joint torique 12x2	98214000	-	1
11	inverseur cpl.	96294000	-	1
12	vis M5x6	98482000	-	1
13	inverseur	96297000	-	1
14	joint torique 16x2	98133000	-	1
15	joint torique 24x2	98388000	-	1
16	mousseur M30x1 (25 l/min)	96296000	-	1
17	clé de montage	58085000	-	1
18	joint torique 13x2	98128000	-	1
19	raccord	97527000	-	1
20	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
21	rosace Ø 59 mm	97507000	-	1
22	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
23	set des raccord-S et écrou à six pans	96742000	-	1
24	joint torique 18x2,5	98139000	-	1
a	rallonge pour inverseur 60mm	10981000	-	1
b	rallonge pour inverseur 20mm	10983000	-	1