

AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **10416340**



Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 29 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 21 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

Détails de l'article

EAN 4011097859064


Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **10416340**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **10416340**



Vue éclatée

Année de construction: >05/17



AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **10416340**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >05/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	10490340	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	manette d'inverseur cpl.	96934340	-	1
4	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14961340	-	1
5	rosace Ø 170 mm	95806340	-	1
6	joint torique 48x3	95508000	-	1
7	joint torique 29x3	98371000	-	1
8	capot sphérique (Rotating Protector)	96395000	-	1
9	douille d'inverseur	96448340	-	1
10	support de rosace	96447000	-	1
11	set des vis du support	96454000	-	1
12	écrou à six pans	96461000	-	1
13	douille	95980340	-	1
14	cartouche cpl.	92730000	-	1
15	vis	95140000	-	1
16	joint	95008000	-	1
17	inverseur cpl.	95014000	-	1
18	joint torique 16x2,3	98207000	-	1
19	joint torique 20x2,5	92602000	-	1
20	joint torique 21x2	98205000	-	1
21	set des vis	96525000	-	1
22	joint torique 16x2	98133000	-	1
23	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
24	rallonge 25 mm	13595000	-	1
25	set des vis du support	97747000	-	1
26	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596340	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1
c	ressort inversée	96365000	-	1
d	rail de fixation	96615000	-	1