

AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **aspect acier** Numéro d'article: **10456800**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 156 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- attention : uniquement pour baignoire à bord étroit !
- ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023

Détails de l'article

EAN

4011097814636

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **aspect acier** Numéro d'article: **10456800**



Schéma d'écoulement




Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré au sol
Surfaces: **aspect acier** Numéro d'article: **10456800**



Exemple de montage




AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: aspect acier Numéro d'article: **10456800**



Vue éclatée

Année de construction: >11/16



AXOR Starck
Mitigeur bain/douche encastré au sol
 Surfaces: **aspect acier** Numéro d'article: **10456800**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

| Pos. | | Numéro d'article | GP | UE |
|------|----------------------------------|------------------|----|----|
| 1 | poignée | 10093800 | - | 1 |
| 2 | cache vis | 96762000 | - | 1 |
| 3 | rosace | 96763800 | - | 1 |
| 4 | joint torique 33x2 | 98154000 | - | 1 |
| 5 | écrou à six pans | 97209000 | - | 1 |
| 6 | joint torique 35x2 | 92604000 | - | 1 |
| 7 | cartouche cpl. | 92730000 | - | 1 |
| 8 | inverseur cpl. | 96294800 | - | 1 |
| 9 | inverseur | 96297000 | - | 1 |
| 10 | joint torique 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 11 | joint torique 24x2 | 98388000 | - | 1 |
| 12 | mousseur M30x1 (25 l/min) | 96296800 | - | 1 |
| 13 | clé de montage | 58085000 | - | 1 |
| 14 | joint torique 13x2 | 98128000 | - | 1 |
| 15 | raccord | 97527800 | - | 1 |
| 16 | set des clapet anti-retour DW 15 | 94074000 | - | 1 |
| 17 | douchette | 28532800 | - | 1 |
| 18 | filtre | 94246000 | - | 1 |
| 19 | support douchette | 96295800 | - | 1 |
| 20 | flexible 1,25 m | 28282800 | - | 1 |
| 21 | vis à tête cylindrique M10x35 | 97670000 | - | 1 |
| 22 | joint torique 9x1,5 | 98117000 | - | 1 |
| 23 | joint torique 44x2,5 | 98162000 | - | 1 |
| 24 | joint torique 29x3 | 98371000 | - | 1 |
| 25 | joint torique 7x2 | 98419000 | - | 1 |
| 26 | rallonge 60 mm | 97686000 | - | 1 |
| 27 | rallonge pour inverseur 60mm | 10981800 | - | 1 |
| 28 | rallonge pour inverseur 20mm | 10983800 | - | 1 |
| a | set de base | 10452180 | - | 1 |