

AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module douche à main
 Surfaces: p.a. Numéro d'article: **10650180**



Caractéristiques

- débit en écoulement libre: 30 l/min
- mécanisme céramique 180°
- montage horizontal ou vertical
- installation insonorisée
- dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- type de raccordement: 1/2"
- ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023

Détails de l'article


EAN

4011097594309


Certificats



Photo du produit






Plan géométral



AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module douche à main
 Surfaces: p.a. Numéro d'article: **10650180**



Exemple de montage




AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module douche à main
Surfaces: p.a. Numéro d'article: 10650180



Vue éclatée

Année de construction: >03/15



AXOR ShowerSolutions
Corps d'encastrement pour module douche à main
 Surfaces: p.a. Numéro d'article: **10650180**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >03/15

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	lamelle	95389000	-	1
2	mécanisme d'arrêt à clapet 1/2"	94142000	-	1
3	joint torique 18x2	98181000	-	1
4	bouchon	95335000	-	1
5	joint torique 23x2,5	98183000	-	1
6	goupille	95334000	-	1
7	rallonge	10658000	-	1