

## AXOR Starck

### Mitigeur douche avec poignée levier

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10665000**



#### Caractéristiques

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 16 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- se marie au design de la poignée des mitigeurs de lavabo Axor Starck avec poignée levier

#### Détails de l'article


EAN

4011097815817

#### Photo du produit




#### Plan géométral



**AXOR Starck**  
**Mitigeur douche avec poignée levier**  
Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **10665000**



## Schéma d'écoulement





**AXOR Starck**  
**Mitigeur douche avec poignée levier**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **10665000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >09/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92927000	-	1
2	cache vis	96762000	-	1
3	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	rosace	96763000	-	1
5	joint torique 33x2	98154000	-	1
6	écrou à six pans	97209000	-	1
7	cartouche cpl.	92730000	-	1
8	joint	95008000	-	1
9	joint torique 29x2	98391000	-	1
10	joint torique 11x2	98127000	-	1
11	joint torique 12x2	98214000	-	1
12	joint torique 13x2	98128000	-	1
13	raccord	97527000	-	1
14	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
15	rosace Ø 59 mm	97507000	-	1
16	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
17	set des raccord-S et écrou à six pans	96742000	-	1
18	joint torique 18x2,5	98139000	-	1