

AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique encastré 120 / 120
Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **10755140**



Caractéristiques

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Détails de l'article

EAN

4011097863689


Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique encastré 120 / 120
Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **10755140**



Schéma d'écoulement




AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique encastré 120 / 120
Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **10755140**



Vue éclatée

Année de construction: >10/16



AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique encastré 120 / 120
 Surfaces: **bronze brossé** Numéro d'article: **10755140**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	95316140	-	1
2	vis M4x16	97663000	-	1
3	adapteur pour poignée	98701000	-	1
4	bague de butée pour cartouche thermostatique	97334000	-	1
5	douille	95331140	-	1
6	joint torique 28x2,5	98209000	-	1
7	cartouche thermostatique	96633000	-	1
8	rosace	95467140	-	1
9	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	-	1
10	filtre	97973000	-	1
11	set des vis du support	96454000	-	1
12	support de rosace	95450000	-	1
13	rallonge 25 mm	10790140	-	1
a	set de base	10754180	-	1