AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10822000**

Caractéristiques

- ComfortZone 300
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- cartouche céramique joystick
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Détails de l'article

EAN	4011097688541

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Certificats

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Photo du produit

Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10822000**

Schéma d'écoulement



① Sans limiteur de débit
② Avec limiteur de débit

AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10822000**

Vue éclatée

Année de construction: **>05/12**



AXOR

AXOR Starck
Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **10822000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>05/12**

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	95892000	-	1
2	set de joint plat	92646000	-	1
3	set des bagues d'arrêt (110° / 150°)	98486000	-	1
4	anneau de axial	97558000	-	1
5	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
6	mousseur M24x1 (30 l/min)	98998000	-	1
7	mousseur M24x1 (7 l/min)	95965000	-	1
8	clé de montage	95290000	-	1
9	rosace	97155000	-	1
10	poignée	95893000	-	1
11	écrou à six pans	97157000	-	1
12	joint torique 30x2	98186000	-	1
13	cartouche cpl.	96339000	-	1
14	manchon	98749000	-	1
15	set de fixation	97523000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
17	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	-	1
18	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
19	set de joint plat	95581000	-	1
a	set des bagues d'arrêt (60° / 80°)	92259000	-	1
b	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	-	1