**AXOR Starck**
**Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant**
Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **10822800**

**Caractéristiques**

- ComfortZone 300
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- cartouche céramique joystick
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

## Détails de l'article

| | |
|---|---|
| EAN | 4011097688558 |

## Technologie

AirPower

Comfort Zone

## Certificats

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

## Photo du produit

## Plan géométral



**AXOR Starck**
**Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant**
Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **10822800**

## Schéma d'écoulement



**AXOR Starck**
**Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant**
Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **10822800**

## Vue éclatée

Année de construction: **>05/12**



AXOR

**AXOR Starck**
**Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant**
Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **10822800**

## Liste des pièces détachées

Année de construction: **>05/12**

| Pos. | | Numéro d'article | GP | UE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bec cpl. | 95892800 | - | 1 |
| 2 | set de joint plat | 92646000 | - | 1 |
| 3 | set des bagues d'arrêt (110° / 150°) | 98486000 | - | 1 |
| 4 | anneau de axial | 97558000 | - | 1 |
| 5 | joint torique 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 6 | set des clapet anti-retour DW 15 | 94074000 | - | 1 |
| 7 | mousseur M24x1 (30 l/min) | 98998000 | - | 1 |
| 8 | mousseur M24x1 (7 l/min) | 95965000 | - | 1 |
| 9 | clé de montage | 95290000 | - | 1 |
| 10 | rosace | 97155800 | - | 1 |
| 11 | poignée | 95893800 | - | 1 |
| 12 | écrou à six pans | 97157000 | - | 1 |
| 13 | joint torique 30x2 | 98186000 | - | 1 |
| 14 | cartouche cpl. | 96339000 | - | 1 |
| 15 | manchon | 98749000 | - | 1 |
| 16 | set de fixation | 97523000 | - | 1 |
| 17 | fixation cpl. (Ø 34) | 95049000 | - | 1 |
| 18 | flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | - | 1 |
| 19 | joint torique 7x1,5 | 98422000 | - | 1 |
| 20 | set de joint plat | 95581000 | - | 1 |
| a | set des bagues d'arrêt (60° / 80°) | 92259000 | - | 1 |
| b | outil de service pour le démontage de la poignée | 92124000 | - | 1 |