

**AXOR Urquiola**  
**Mélangeur de lavabo 120 avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11024000**



## Caractéristiques

- comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 120
- Longueur 139 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

## Détails de l'article

EAN

4011097634340

## Technologie




## Certificats



## Photo du produit




## Plan géométral



**AXOR Urquiola**  
**Mélangeur de lavabo 120 avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11024000**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Urquiola**  
**Mélangeur de lavabo 120 avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11024000**



## Vue éclatée

Année de construction: >02/10



**AXOR Urquiola**  
**Mélangeur de lavabo 120 avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11024000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >02/10

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée eau froide	95609000	-	1
2	joint torique 20x1,5	98197000	-	1
3	entraîneur + vis	98932000	-	1
4	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	-	1
5	poignée eau chaude	95608000	-	1
6	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
7	manchon	98749000	-	1
8	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
9	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
10	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
11	tirette	96657000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
b	mousseur M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
c	mousseur M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
d	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1