

**AXOR Urquiola**  
**Mitigeur de lavabo 110 pour lave-mains avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11025000**



### Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 114 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

### Détails de l'article

EAN 4011097604503

### Technologie




### Certificats



### Photo du produit




### Plan géométral



**AXOR Urquiola**  
**Mitigeur de lavabo 110 pour lave-mains avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11025000**



## Schéma d'écoulement




**AXOR Urquiola**  
**Mitigeur de lavabo 110 pour lave-mains avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **11025000**



## Vue éclatée

Année de construction: >10/10



**AXOR Urquiola**  
**Mitigeur de lavabo 110 pour lave-mains avec tirette et vidage**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11025000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/10

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	11093000	-	1
2	cache vis	96762000	-	1
3	ressort avec douille	92462000	-	1
4	rosace	98863000	-	1
5	écrou à six pans	95178000	-	1
6	joint torique 22x2	98185000	-	1
7	joint torique 25x2	98389000	-	1
8	cartouche cpl.	97685000	-	1
9	joint	98865000	-	1
10	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
11	joint	98457000	-	1
12	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
13	anneau plastique	97548000	-	1
14	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
15	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
16	set de joint plat	95581000	-	1
17	tirette	96923000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
b	mousseur M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
c	mousseur M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
d	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1