

AXOR Urquiola

Mitigeur de lavabo encastré mural bec 200 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11026000**



Caractéristiques

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 200 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

Détails de l'article

EAN

4011097613123

Technologie





Certificats



Photo du produit



Plan géométral




AXOR Urquiola

Mitigeur de lavabo encastré mural bec 200 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11026000**



Schéma d'écoulement



AXOR Urquiola


Mitigeur de lavabo encastré mural bec 200 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11026000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/10



AXOR Urquiola
Mitigeur de lavabo encastré mural bec 200 mm, bonde à écoulement libre
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11026000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/10

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	11093000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	ressort avec douille	92462000	-	1
4	rosace	98863000	-	1
5	écrou à six pans	95178000	-	1
6	joint torique 22x2	98185000	-	1
7	joint torique 25x2	98389000	-	1
8	cartouche cpl.	97685000	-	1
9	joint	98865000	-	1
10	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
11	vis	95486000	-	1
12	rosace	95485000	-	1
13	joint	97737000	-	1
14	joint torique 9x1,5	98117000	-	1
15	vis à tête cylindrique M5x40	97673000	-	1
16	vis à tête cylindrique M4x10	97661000	-	1
17	joint torique 11x2	98127000	-	1
18	joint torique 30x2	98186000	-	1
19	rallonge 28 mm	11980000	-	1
20	rallonge 28 mm	95857000	-	1
a	set de base	10902180	-	1
b	lamelle	96660000	-	1
c	mousseur M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
d	mousseur M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
e	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1