

AXOR Urquiola

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 168 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11042000**



Caractéristiques

- comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- Longueur 168 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

Détails de l'article

EAN

4011097597782

Technologie





Certificats



Photo du produit



Plan géométral



AXOR Urquiola


Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 168 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé**

Numéro d'article: **11042000**



Schéma d'écoulement



AXOR Urquiola

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 168 mm, bonde à écoulement libre


Surfaces: **chromé**

Numéro d'article: **11042000**



Vue éclatée

Année de construction: >12/13



AXOR Urquiola

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 168 mm, bonde à écoulement libre

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **11042000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >12/13

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec 165 mm	95196000	-	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
3	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	poignée eau froide	11498000	-	1
5	poignée eau chaude	11497000	-	1
6	set des bagues couleur eau chaude/froide	92225000	-	1
7	adapteur pour poignée	95194000	-	1
8	entraîneur + vis	98932000	-	1
9	rosace	95197000	-	1
10	joint	97530000	-	1
11	set de fixation	96393000	-	1
12	raccord G½	97228000	-	1
13	joint torique 16x2,5	98134000	-	1
14	joint torique 9x2,5	98217000	-	1
15	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	94008000	-	1
16	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	-	1
a	corps d' encastrément	10303180	-	1
b	lamelle	96383000	-	1
c	mousseur M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
d	mousseur M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
e	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1